

---

ООО «Парагон Групп»

---



СТАНДАРТ  
ОРГАНИЗАЦИИ

СТО 18134190-04.0-2015

---

**ЗАЩИТНАЯ ПРОПИТКА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ**  
**«ПАРАГОН АСФАЛЬТОВИТ»/LAS-320**  
**Технические условия**

*Издание официальное*

**Москва 2015**

## **Предисловие**

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных Стандартов Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4 – 2004 «Стандартизация в российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

### **Сведения о стандарте:**

- 1 РАЗРАБОТАН ООО «Парагон Групп»
- 2 ВНЕСЕН ООО «Парагон Групп».
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ООО «Парагон Групп» №10/07 от 08 июля 2015 года.
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

## Содержание

1	Область применения.....	5
2	Нормативные ссылки.....	6
3	Термины и определения .....	7
4	Технические требования.....	8
4.1	Требования к пропитке.....	8
4.2	Требования к обрабатываемой поверхности.....	12
4.3	Комплектность.....	14
4.4	Маркировка.....	14
4.5	Упаковка.....	15
5	Требования техники безопасности при работе с пропиткой и охраны окружающей среды.....	15
6	Правила приемки.....	17
7	Методы контроля.....	17
8	Транспортирование и хранение.....	19
9	Указания по применению пропитки.....	19
10	Гарантии изготовителя.....	23
	Библиография.....	24

## Введение

Настоящий Стандарт направлен на реализацию деятельности ООО «Парагон Групп» Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ "О техническом регулировании", ГОСТ 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организации. Общие положения» и других законодательных и нормативных актов Российской Федерации в области стандартизации.

При разработке данного Стандарта ООО "Парагон Групп" ориентировалось на высокие экологические требования, предъявляемые к материалам и технологиям Green Line, направленные на обеспечение полной экологической безопасности для окружающей среды и здоровья людей при производстве и применении защитной пропитки «ПАРАГОН АСФАЛЬТОВИТ»/LAS-320. Соответствие этого дорожно-строительного материала экологическим нормативам и стандартам технологиям Green Line, означает, что этот продукт не выделяет токсичных и опасных веществ, не ухудшает экологическое состояние окружающей среды: не влияет на состояние атмосферного воздуха, воды, почвы, растительности, не нарушает функционирование естественных экологических систем.

Стандарт ориентирован на широкое внедрение в практику строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры Российской Федерации инновационных материалов и технологий производства и применения защитной пропитки «ПАРАГОН АСФАЛЬТОВИТ»/LAS-320. Пропитка содействует повышению морозо и коррозионной стойкости покрытий, позволяет восстановить и значительно улучшить физико-механические свойства эрозированных асфальтобетонных покрытий и получить значимый экономический эффект за счет увеличения межремонтного срока их эксплуатации.